

Teste Medicale

ADVENTURE AIRSOFT CONTEST II



**1. Victima inconstienta prin traumatism cranian, respira si are puls.
Acordarea primului ajutor.**

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Stabilirea comunicarii
- c) Urmărirea funcțiilor vitale : respirație , puls
- d) Transport victima către zona de extracție
- e) Așezare în poziție de siguranță

2. Victima cu plaga tăiată la nivelul gambei cu sângerare. Acordare prim ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Degajarea plagii
- c) Curățare și dezinfectare
- d) Pansarea plagii
- e) Transport victima către zona de extracție

**3. Victima cu un traumatism de brat stâng, prin cadere, cu deformarea zonei
și plaga la nivelul acesteia. Acordare prim ajutor.**

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Toaletare zona afectată
- c) Pansare
- d) Imobilizare
- e) Transport victima către zona de extracție



4. Victima cu traumatism la nivelul nasului (fractura de piramida nazala) prin lovire cu epistaxis (sangerare nazala). Acordare prim ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Asezarea victimei in pozitie “in picioare”sau semisezand cu capul usor aplecat inainte
- c) Incurajarea victimei sa respire pe gura,sa nu-si sufle nasul
- d) Aplicarea unei comprese reci
- e) Insotire victima catre zona de extractie

5. Victima prin cadere de la inaltime cu traumatism cranio-cerebral (lovitura la cap), aceasta acuza dureri de cap, somnolenta, pierderi de cunostinta, greturi, varsaturi. Acordare prim ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Stabilirea comunicarii cu victima
- c) Asezare in pozitie de siguranta
- d) Urmarire semne vitale : respiratie , puls
- e) Transport victima catre zona de extractie

6. Victima care dupa expunere indelungata la soare prezinta durere de cap, ameteli, greata, tegument rosiatic, oboseala. Acordare de prim ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Transport victima la un loc cu umbra si racoare
- c) Dezbracare victima
- d) Administrare de lichide
- e) Urmarire semne vitale : respiratie , puls



7. Victima epuizata, obosita lesina. Acordare de prim ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Stabilirea comunicarii cu victima
- c) Urmarire semne vitale : respiratie , puls
- d) Transport victima la un loc cu umbra si racoare
- e) Asezare in pozitie de siguranta

8. Victima lovita intr-o zona reflexogena, cazand si pierderea starii de constienta. Acordare a primului ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Stabilirea comunicarii cu victima
- c) Urmarire semne vitale : respiratie , puls
- d) Transport victima catre zona de extractie
- e) Asezare victima in pozitie de siguranta

9. Victima cazuta cu traumatism de femur stang, cu deformarea zonei . Acordare a primului ajutor.

Rez.

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Asezarea victimei in decubit dorsal (pe spate)
- c) Tractionarea membrului afectat in ax
- d) Imobilizare cu atele
- e) Transport victima catre zona de extractie



10. Victima cu o contuzie la nivelul ochiului drept. Acordare a primului ajutor.

Rez:

- a) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- b) Asezarea victimei in decubit dorsal (pe spate)
- c) Comunicarea cu victima si incurajarea sa nu miste ochiul si evitarea frecarii ochiului cu mainile murdare
- d) Aplicarea unui pansament steril
- e) Transport victima catre zona de extractie

11. Victima cazuta, cu articulatia gambei piciorului stang, usor deformata, tumefiata si dureroasa. Acordare a primului ajutor:

Rez.

- f) Asigurarea zonei – pentru a nu deveni din salvator victima
- g) Imobilizarea articulatiei cu atela
- h) Aplicarea de comprese reci ,pentru reducerea tumefactiei si a durerii
- i) Urmarire semne vitale : respiratie, puls
- j) Transport victima catre zona de extractie